Kichmich rose

1567Mtp4

***Collection Vassal-Montpellier**

Juntumlumti

Mary 235 May Nage of Mary Nage

ulantanlantanlantanlantan)

4.18 58 Kichmich rose = Sulsanine









DESIGNATION Richmich rose CLOS & PLANCHE 18 RANG & Souche 8 Vigueur: 4,5 PORT : érig - (2 érig) - couché Pédoncule : L - M - C Nillerandage : 0,5 Date de Véraison: 16-8-72 Date de Maturité: 18972 +5 Pourriture : 0 GRAPPE : G -M P : (L) - M - C BAIE : TG - G - M- P 18x13 legt disc. - sph. - (ell). obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s3 0 avec pépins - apyrène s4 0 JUS : (Inc) - coloré s5 0

Luntunlunti

DISIGNATION: Kichmich rose

CLOS A PLINCAR 18 RANG S Souche 8

Vigueur: S

PORT: érig 4 érig - couché

Nillorandage: A

Date de Véraison: 29.4

Date de Naturité: 31.876

Pourriture: 0 18

CRAPP : G - G - P : G - G - G

BATE: TG - G - G - P 16X14

disc. - Sph. - ell - Cv.
obov. - cyl. - fus.

COULING: Bl - Gr - GS - Rg - R

SAVAUR: G - R - R - R

SAVAUR: G - R

```
DUSIGNATION: Kichmich Rose
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG S Souche 8
Vigueur: 5
PORT : érig - & érig - couché
Millerandage: 42
Date de Véraison : 3-8
Date de Maturité: 5-9-77 +3
Pourriture :018
GRAPPE : G - M - P : E - H - C
BAIE : TG - G - 17 x 16
     disc. - Sph. - ell. - (0v). -
      obov. - cyl. - fus.
COULLUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
         CHARGE :
s1 0
     avec pépins - apyrène
      JUS : (inc) - coloré
s5 1
```

doutenhadadadadadada

	Nombre total	!Dates				
		16.3	21.3	25.3		
1	12	0	1 1	111		
2	12	0	2	121		
3	16	1 2	3.	15		
4	12	10	1 6	121	! ! !	
5	:2	10	10	11.	1 1 1	

Année /1969
Emplacement ...4:1858 Désignation . K.ichmich use

?	! Nombre total	! Dates				
1		243	273	31.3	I I I I	
1 1	! 2	1 6	0	2		
! 2	14	1	2	2)		
! 3	18	1 2	3	1 6		
1 4	14	1 0	1 0	! 2		
1 5	14	1 0	! 1	1 1		

Dle 31.3.69

Année: 1970
Emplacement ... 4.18.5.8..... Désignation Kichmich rose

nhatanhatanhatanhatan)

!	! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES				
!		27.3	1-4	6.4	1 3 4	
1 !	4	1	: 1	! 1	! 4 \! !!!	
2!	6	1	! 0	3 .	6 4	
3 !	7	1	! 0	2	47	
4 !	6	1	4	2	4 x	
5 !	6	0	0	0	2	

Luntuuluutu

Désignation : Emplacement :

4.18 58 8.3

(A) BOURGEONNEMENT.

luntuuluuti

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -43 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 6 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Calvo 68

Désignation :

hintindimiti

Emplacement :

4.18 582.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté berévoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 60

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : Emplacement :

Luntunhunti

Kichmich rose 4.18581.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕄

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : Emplacement:

hintindiniti

Kichmich rose. 4.18 \$81.3

FEUILLE ADULTE.

colonno

- petite 1 moyenne 2 grande 3. 34 -
 - Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

 Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 -36 -
- Nervures : Face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 -Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 1967

Emplacement : Désignation :

Juntum lumb

Kichmich rose

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ouve irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvota

```
Richmick rose.....
                                           h: 18.5.8..... Souche 1 2 $) 4 5
EMPLACEMENT : ......
                                  SARMENT DE VIGNE
                   : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                   unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
Villosité
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Neuds
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.
                   e gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4)
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                   uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4)
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                      violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
corden pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntum lunti

Calvo 67

N° d'ordre: 1567.04

Désignation: Kichmich rose

Origine:

Emplacement: 4.18.88

buituuluuti

```
8 - Angle des nervures ..... 0 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 6 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ...... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. •u dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1 - 2 - 3)
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 42